



# KUNSTSTOFF- DIESEL-TANKS

## Für die Betriebstankstelle

Doppelwandig – mit integrierter Auffangwanne, einfach aufzustellen



Für die unabhängige, sichere Versorgung von Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Feuerwehr und Rettungsdiensten



# DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

# MACHEN SIE SICH UNABHÄNGIG VON VERSORGUNGS- UND PREISSCHWANKUNGEN

Vorratstanks von Dehoust mit integrierter Auffangwanne bieten ausreichend Lagervolumen für die Bevorratung von Betriebsstoffen wie Diesel, Motoren- und Hydraulikölen in Einzeltanks und Dieseltankanlagen bis 5.000 Liter.

Vorratstanks von Dehoust werden aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) gefertigt, das sich schon seit Jahrzehnten bei der Lagerung von Heizöl und Dieselmotorenöl bewährt. Die Behältersysteme PE-Kombi-Tank und TrioSafe werden mit einer integrierten Auffangwanne geliefert, die zusätzlichen Sekundärschutz oder Auffangräume überflüssig macht.

Die Gesamtsysteme besitzen eine allgemeine baurechtliche Zulassung (abZ) und sind in Gebäuden einfach aufzustellen. Pumpen für die unterschiedlichen Einsatzzwecke runden das Angebot ab.



# PE-Kombi-Vorrats- und Sammeltank – ein Behältersystem mit vielen Vorteilen:



**TANKS MIT INTEGRIERTER  
AUFFANGWANNE ...  
DER SEKUNDÄRSCHUTZ  
SERIENMÄSSIG**

- ▶ Kompakte Bauweise mit unterfahrbarer, belüfteter Konsole
- ▶ Innenbehälter aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
- ▶ Wasserrechtliche und baurechtliche Zulassung Z-40.21-53
- ▶ Integrierte Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech, dicht verschweißt ohne zusätzliche Dichtungen
- ▶ Optische Leckanzeige und Inhaltsanzeiger sowie Entlüftungshaube serienmäßig
- ▶ Aufstellung auch in erdbebengefährdeten Gebieten

## Produktbeispiel:

### Dieseltankanlage PE Kombi 1000 komplett mit Elektropumpe

Artikel-Nr.	961361
Länge	1100 mm
Breite	700 mm
Höhe mit Pumpe	1850 mm
Inhalt	1000 l
Leistung Pumpe	32 l/min



## PE Kombi Dieseltanks und Batteriezubehör im Überblick

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (LxBxH)	Gewicht
961301	PE Kombi 720 VS	1100 x 700 x 1200	68 kg
961302	PE Kombi 1000 VS	1100 x 700 x 1600	84 kg

Dieseltankbatterien (Oberes Befüll- und Entnahmesystem)	
952450	Hauptpaket PE Kombi Diesel DE-A-01 für den ersten Tank
952451	Erweiterungspaket PE Kombi Diesel DE-A-01 für jeden weiteren Tank

Produktbeispiel 2er Diesel Batterie: 2x 961301, 1x 962450 und 1x 962451

# Kunststoff-Dieseltankanlage TrioSafe 1500



Der TrioSafe Dieseltank 1500 ist Lagerbehälter und Auffangwanne in einem. Leichter kann man Sicherheit nicht gewährleisten, wenn es um die Bevorratung von Dieselmotorkraftstoff geht. Leistungsfähige Elektro- und Handpumpen machen die Betankung einfach.

#### Hinweis:

Behälter über 1250 Liter müssen mit festem Anschluss und Grenzwertgeber befüllt werden.

#### Produktbeispiel:

##### Dieseltankanlage TS1500VS

Artikel Nummer	961570
Länge	1580 mm
Breite	790 mm
Höhe mit Pumpe	2000 mm
Inhalt	1500 Liter
Leistung Pumpe	32 l/min
Zulassung	Z-40.21-310
Zubehör	Incl. Füllrohr und GWG



Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden. Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.

Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

Für mehr Info geben Sie bitte die Artikelnummern bei [www.dehoust.com](http://www.dehoust.com) im Suchfeld ein oder nutzen unsere App.

